

壁パネル施工完了画像①

お客様 N社さんのA様邸 施工日H30.5.12

真壁パネル

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL・断熱材：フェノバボード

2.6倍の耐力壁確保



クリアランス 1mm


壁パネル施工完了画像②

お客様 N社さんのA様邸 施工日H30.5.12

真壁パネル

天井断熱材 95mm

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL・断熱材：フェノバボード



壁パネル施工完了画像③

お客様 N社さんのA様邸 施工日H30.5.12

真壁パネル

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL・断熱材：フェノバボード



合板上施工



土台上施工

壁パネル施工完了画像④

お客様 N社さんのA様邸 施工日H30.5.12

真壁パネル

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL・断熱材：フェノバボード

気密テープ施工

開口部



壁パネル施工完了画像⑤

お客様 T社さんのM様邸 施工日H30.6.30

真壁パネル

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL・断熱材：ネオマフォーム

ネオマフォーム

番付 い・3



壁パネル施工完了画像⑥

お客様 S社さんのO様邸 施工日H30.7.3

無断熱 真壁パネル

面材：ノボパン9.5mm・枠材：ポプラLVL

無断熱耐力壁



現場吹き付け

